

WYKAZ DRZEW PROPONOWANYCH DO USUNIĘCIA

Objaśnienie znaków użytych w ostatniej kolumnie tabeli: X- proponowane usunięcie ze względów zdrowotnych; XP- proponowane usunięcie ze względów kompozycyjnych, Xi – proponowane usunięcie ze względów inwestycyjnych

Sekcja II

| L. p. | Nr drzewa na plan-szy | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Obwód Pnia (cm) | Średn. korony (m) | Wyso-kość (m) | Uwagi + ocena | Wytyczne do proj. gosp. zielenią |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|
| 1 | 7 | Wierzba biała | Salix alba | 182 | 12 | 17 | Na wysokości 2 i 2.5 m odłamane konary, na 2 m huba. | X |
| 2 | 12 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 64, 105, 128 | 10 | 19 | Jeden pień suchy, na pniu grzyby. | X |
| 3 | 63 | Klon pospolity | Acer platanoides | 90 | 4 | 11 | Drzewo pochylone, suche gałęzie i konary w koronie. odrosty, żywotność osłabiona. | X |
| 4 | 119 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 49, 56 | 6 | 11 | Grzyby na pniu, na wysokości 2 m wypróchniały tylec po gałęzi. | X |
| 5 | 180 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 28 | 5 | 11 | Drzewo pochylone, odrosty, suche gałęzie w koronie, stan zły. | X |
| 6 | 196 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 67 | 4 | 8 | Drzewo pochylone, odrosty, stan zły. | X |
| 7 | 197 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 73 | 4 | 8 | Drzewo pochylone, odrosty, stan zły. | X |
| 8 | 375 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 217 | 7 | 16 | Drzewo w 30 % suche, na wys. 2 m wypróchnienie po odłamanym konarze, w pień wrośnięta lina stalowa, stan zły. | X |
| 9 | 405 | Klon pospolity | Acer platanoides | 85 | 6 | 14 | Na wys. 1 m wypróchnienie kominowe, wylot na wys. 2 m, stan zły | X |
| 10 | 430 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 82, 113 | 8 | 14 | Drzewo w 40 % suche, na wys. 1 metra spróchniały suchy konar, tam niewielka martwica. | X |
| 11 | 446 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 151 | 9 | 15 | Korona wysoko osadzona, stan zły. | X |
| 12 | 447 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 144 | 8 | 15 | Korona wysoko osadzona, stan zły. | X |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--|----|
| 13 | 466 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 179 | 8 | 4 | Liczne odrosty, na wys. 6 m wypróchnienie kominowe po odłamanych konarze, żywotność obniżona. | X |
| 14 | 469 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 163 | 6 | 17 | Liczne odrosty, na wys. 7 i 9 próchniejące miejsca po odłamanych konarach, żywotność obniżona. | X |
| 15 | 471 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 151 | 8 | 16 | Liczne odrosty, próchniejące miejsca po odłamanych konarach, żywotność obniżona. | X |
| 16 | 476 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 166 | 8 | 17 | Liczne miejsca po odciętych konarach, część próchnieje, odrosty, korona jednostronna. | X |
| 17 | 479 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 135 | 6 | 12 | Drzewo mocno pochylone, odrosty, statyka osłabiona, żywotność obniżona. | X |
| | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Klon pospolity | Acer platanoides | 123 | 9 | 13 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, rośnie przy mostku. | XP |
| 19 | 52 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 139 | 11 | 23 | Korona wysoko osadzona, rzadka. | XP |
| 20 | 53 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 129 | 11 | 23 | Korona wysoko osadzona, rzadka, zarośnięte blizny na pniu. | XP |
| 21 | 72 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 56, 60 | 5 | 8 | | XP |
| 22 | 73 | Orzech włoski | Juglans regia | 35, 40 | 2 | 5 | | Xi |
| 23 | 74 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 34, 63 | 6 | 8 | | Xi |
| 24 | 75 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 69 | 5 | 9 | | Xi |
| 25 | 76 | Śliwa wiśniowa | Prunus cerasifera | | 18 m ² | 5 | | Xi |
| 26 | 77 | Orzech włoski | Juglans regia | 35, 87 | 8 | 9 | Część gałęzi odcięta. | Xi |
| 27 | 86 | Wierzba biała | Salix alba | 43 | 2 | 9 | | Xi |
| 28 | 93 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 37, 39 | 3 | 4 | | Xi |
| 29 | 139 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 34, 46 | 3 | 6 | | Xi |
| 30 | 140 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 50, 52 | 6 | 8 | | Xi |
| 31 | 141 | Dąb szypułkowy Jesion wyniosły | Quercus robur Fraxinus excelsior | 50 27, 30, 37 | 5 | 7 7 | Korona łączna. | Xi |
| 32 | 142 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 29, 64 | 7 | 8 | | Xi |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|--|----|
| 33 | 149 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 39, 43 | 3 | 6 | | Xi |
| 34 | 150 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 124, 180 | 14 | 26 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie, | Xi |
| 35 | 151 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 60 | 5 | 10 | | Xi |
| 36 | 152 | Głóg pośredni | Crataegus xmedia | 58 | 6 | 8 | | Xi |
| 37 | 153 | Klon pospolity Czeremcha pospolita | Acer platanoides Prunus padus | 34, 36, 39, 40, 43 30, 32, 40, 54 | 6 | 9 | Drzewa lekko pochylone, pnie wyrastają ok. metr od siebie. | Xi |
| 38 | 154 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 112 | 11 | 12 | | Xi |
| 39 | 155 | Klon pospolity | Acer platanoides | 74 | 6 | 11 | | Xi |
| 40 | 156 | Świerk pospolity | Picea abies | 56 | 2 | 9 | | Xi |
| 41 | 157 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 55 | 5 | 9 | | Xi |
| 42 | 158 | Głóg pośredni Klon pospolity | Crataegus media Acer platanoides | 42 60 | 4 5 | 5 9 | | Xi |
| 43 | 159 | Klon pospolity | Acer platanoides | 56 | 4 | 9 | | Xi |
| 44 | 161 | Czeremcha pospolita | Prunus padus | 50, 51, 56, 60, 66 | 7 | 10 | | Xi |
| 45 | 165 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 39, 49, 69 | 7 | 9 | Drzewo pochylone, w koronie suche gałęzie. | XP |
| 46 | 169 | Olcha szara | Alnus incana | 35, 50, 68, 76 | 7 | 11 | | Xi |
| 47 | 408 | Topola osika | Populus tremula | 69 | 5 | 13 | Drzewo pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie. | XP |
| 48 | 410 | Topola osika | Populus tremula | 50, 44 | 6 | 16 | | XP |
| 49 | 422 | Topola osika | Populus tremula | 35 | 2 | 12 | | XP |
| 50 | 429 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 82 | 5 | 11 | Na wys 180 cm wypróchnienie, na wys. 2,5 metra niewielka martwica, statyka osłabiona, korona jednostronna. | XP |
| 51 | 513 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 148 | 8 | 17 | | XP |
| 52 | 553 | Wiąz polny | Ulmus minor | 35 | 4 | 6 | | XP |
| SEKCJA VI | | | | | | | | |
| 53 | 14 | Klon pospolity | Acer platanoides | 117 | 5 | 9 | Drzewo pochylone, na pniu do wys. 5 m | X |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|--------------------|-----|---|----|--|---|
| | | | | | | | próchniejąca, otwarta listwa, w koronie suche gałęzie, statyka osłabiona, stan zły. | |
| 54 | 18 | Klon pospolity | Acer platanoides | 122 | 6 | 13 | Drzewo lekko pochylone, na pniu do wys. 3 m próchniejący, otwarty komin, statyka osłabiona, stan zły. | X |
| 56 | 20 | Sosna pospolita | Pinus silvestris | 111 | 7 | 16 | Drzewo pochylone, na pniu, na wys. 0,6 m owinięty drut zbrojeniowy, na wys. 2 m martwica 10x30 cm, w koronie psuche gałęzie, statyka obniżona, stan zły. | X |
| 57 | 23 | Klon pospolity | Acer platanoides | 59 | 4 | 7 | Drzewo lekko pochylone, na wys. 3 m pęknięty pień, statyka i żywotność obniżona. | X |
| 58 | 27 | Klon pospolity | Acer platanoides | 65 | 2 | 6 | Na pniu do wys. 2 m otwarta listwa, w koronie suche gałęzie, odrosty, żywotność obniżona, stan zły. | X |
| 59 | 30 | Sosna pospolita | Pinus silvestris | 127 | 5 | 15 | Korona nieregularna, drzewo lekko pochylone, w koronie suche gałęzie i konary, stan zły. | X |
| 60 | 87 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 74 | 5 | 8 | Liczne odrosty, suche gałęzie w koronie, stan zły. | X |
| 61 | 142 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 97 | 6 | 12 | Liczne odrosty, suche gałęzie w koronie, żywotność osłabiona, stan zły. | X |
| 62 | 144 | Klon pospolity | Acer platanoides | 27 | 1 | 5 | Odziomek uszkodzony mechanicznie, stan zły. | X |
| 63 | 148 | Czeremcha pospolita | Prunus padus | 57 | 4 | 8 | Drzewo lekko pochylone, odziomek próchnieje, odrosty w koronie, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 64 | 152 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 92 | 6 | 9 | W odziomku odcięty konar, liczne odrosty, żywotność osłabiona, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 65 | 160 | Świerk pospolity | Picea abies | 101 | 2 | 18 | Drzewo lekko pochylone, odziomek wypróchniały kominowo, statyka obniżona, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 66 | 228 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 37 | 2 | 4 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, w odziomku martwica 5x20 cm, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 67 | 258 | Klon pospolity | Acer platanoides | 29 | 2 | 4 | W odziomku martwica 5/25 cm, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------|------------------------|-----|---|----|--|---|
| 55 | 387 | Sosna pospolita | Pinus silvestris | 151 | 9 | 15 | Drzewo pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, bluszcz do wysokości 8 m na pniu, na wysokości 1,5-4 m odsonięta martwica na szerokość 20 cm, ślady żerowania owadów, statyka osłabiona, żywotność obniżona. | X |
| 68 | 395 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 197 | 4 | 11 | Drzewo lekko pochylone, pień krzywy, korona po redukcji, liczne odrosty na pniu, w dolnej partii poobcinane gałęzie, na wysokości 170 cm niewielka próchniejąca martwica, ślady żerowania owadów, prawdopodobieństwo próchnienia kominowego, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 69 | 413 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 133 | 9 | 16 | Drzewo w 50% suche, odrosty na konarach, drzewo lekko pochylone, żywotność osłabiona. | X |
| 70 | 426 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 133 | 4 | 12 | Liczne odrosty na pniu i konarach, korona po redukcji, rośnie na skraju asfaltu, zarośnięta listwa mrozowa do wysokości 2 m, prawdopodobieństwo próchnienia w odziomku, stan niezadowolający. | X |
| 71 | 427 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 177 | 8 | 14 | Korona po redukcji, liczne odrosty na pniu i konarach, pojedyncze suche gałęzie w koronie, w odziomku na wysokości 0.5 m otwarte próchnienie, statyka osłabiona, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 72 | 441 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 121 | 9 | 28 | Pojedyncze suche gałęzie i konary w koronie, korona wysoko osadzona, rzadka, drzewo lekko pochylone, w odziomku wypróchnienie do wysokości 1 m na szerokość 13 cm, statyka osłabiona, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 73 | 443 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 97 | 7 | 21 | Drzewo pochylone, suche gałęzie w koronie, pień próchnieje do wysokości 1 | X |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------|------------------------|-----|-------------------|----|---|---|
| | | | | | | | m, statyka osłabiona, żywotność obniżona, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | |
| 74 | 562 | Bez czarny | Sambucus nigra | | 20 m ² | 5 | Wrasta w ogrodzenie. | X |
| 75 | 593 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 129 | 8 | 12 | Drzewo pochylone, po zabiegach chirurgicznych, do wysokości 3 m otwarte wypróchnienie kominowe, w pień wstawione rurki odwadniające, statyka osłabiona, nie ma możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 76 | 598 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 217 | 10 | 16 | Drzewo rozwidła się na wysokości 2 m, liczne odrosty na pniach, połamane konary w koronie, jeden z głównych konarów ma złamany wierzchołek, na jednym z pni spiralne pęknięcie na wysokości 4 m, statyka osłabiona. | X |
| 77 | 629 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 146 | 5 | 18 | Na wysokości 3 m odłamany konar, od tego miejsca do ziemi otwarte wypróchnienie kominowe, statyka osłabiona, w dolnej partii poobcinane gałęzie, liczne odrosty na pniu, stan zły. | X |
| 78 | 637 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 212 | 11 | 19 | Drzewo rozwidła się na wysokości 2.5 m, poniżej rozwidlenia pęknięcie pnia, zarośnięta listwa, pień próchnieje kominowo, pojedyncze suche gałęzie i konary w koronie, statyka osłabiona, żywotność słaba. | X |
| 79 | 646 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 178 | 10 | 23 | Drzewo lekko pochylone, w dolnej partii poobcinane gałęzie, odrosty na pniu, zarośnięta listwa mrozowa do wysokości 3 m, niewielkie wypróchnienia na wysokości 0.5 m i 1.2 m, możliwość próchnienia kominowego, żywotność słaba, statyka osłabiona. | X |
| 80 | 648 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 180 | 12 | 23 | Na wysokości 2 m rozwidła się na 3 konary, liczne odrosty na pniu i konarach, statyka i żywotność osłabiona. | X |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------|------------------------|-----|----|----|--|---|
| 81 | 650 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 261 | 13 | 22 | Odrosty na pniu, pojedyncze suche gałęzie w koronie, w dolnej partii poobcinane gałęzie, drzewo rozwidła się na wysokości 3 m, tam próchnienie wgłębne po odłamanym konarze, w jednym z konarów możliwość próchnienia kominowego, odziomek wypróchniały kominowo do rozwidlenia. | X |
| 82 | 652 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 259 | 14 | 18 | Drzewo rozwidła się na wysokości 2 m, w dolnej partii poobcinane gałęzie, liczne odrosty na pniu, pojedyncze suche gałęzie i konary w koronie, na wysokości 7 m niewielka dziupla po odciętym konarze, statyka osłabiona, żywotność słaba. | X |
| 83 | 653 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 224 | 12 | 19 | Drzewo pochylone, zarośnięta listwa mrozowa do wysokości 2.5 m, pęknięcie w rozwidleniu, na wysokości 5 m otwarte wypróchnienie na długości 1 m w jednym z konarów, w dolnej partii poobcinane gałęzie, odrosty na pniu, statyka osłabiona, żywotność słaba. | X |
| 84 | 654 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 223 | 15 | 18 | Drzewo mocno pochylone, na wysokości 2 m rozwidła się na 5 konarów, odziomek wypróchniały kominowo, statyka słaba, żywotność słaba, grozi wywróceniem. | X |
| 85 | 655 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 115 | 7 | 14 | Drzewo lekko pochylone, w odziomku otwarte wypróchnienie, zarośnięta listwa do wysokości 2 m, wyżej niewielkie wypróchnienia po odciętych konarach, odrosty na pniu i konarach, statyka osłabiona, żywotność słaba. | X |
| 86 | 657 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 266 | 9 | 16 | Liczne odrosty na pniu, suche i obłamane gałęzie w koronie, drzewo po zabiegach chirurgicznych, próchniejąca listwa do wysokości 2.5m, szczelina w pniu, ślady żerowania owadów, | X |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|--------------------|-----|---|----|--|---|
| | | | | | | | niewielkie martwice na pniu, żywotność i statyka słabe. | |
| 87 | 674 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 125 | 5 | 12 | Drzewo mocno pochylone, pień krzywy, odrosty na pniu, pojedyncze suche gałęzie w koronie, żywotność osłabiona, stan zły. | X |
| 88 | 675 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 130 | 6 | 17 | Drzewo pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, korona wysoko osadzona, pień krzywy, statyka osłabiona, stan zły. | X |
| 89 | 677 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 85 | 4 | 12 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, odrosty na pniu, żywotność słaba. | X |
| 90 | 682 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 64 | 3 | 12 | Drzewo suche. | X |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|------------------|-----|-----|----|---|---|
| 91 | 701 | Klon pospolity | Acer platanoides | 64 | 4 | 11 | Korona rzadka, na pniu liczne uszkodzenia siekierą, żywotność słaba, stan średni. | X |
| 92 | 703 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 93 | 5 | 13 | Drzewo lekko pochylone, na wysokości 8 m złamany konar, koronę tworzy 1 konar, suche gałęzie w koronie, żywotność słaba, statyka osłabiona. | X |
| 93 | 704 | Świerk pospolity | Picea abies | 29 | 1,5 | 6 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, pień pokaleczony. | X |
| 94 | 708 | Świerk pospolity | Picea abies | 45 | 4 | 9 | w dolnej partii poobcinane gałęzie, pień pokaleczony, korona rzadka. | X |
| 95 | 709 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 117 | 6 | 17 | Drzewo pochylone, pień krzywy, liczne odrosty na pniu, suche gałęzie w koronie, żywotność słaba. | X |
| 96 | 710 | Świerk pospolity | Picea abies | 59 | 4 | 7 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie, w dolnej partii poobcinane gałęzie, pień pokaleczony. | X |
| 97 | 711 | Świerk pospolity | Picea abies | 57 | 4 | 7 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie, w dolnej partii poobcinane gałęzie, pień pokaleczony. | X |
| 98 | 712 | Świerk pospolity | Picea abies | 61 | 4 | 7 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie, w dolnej partii poobcinane gałęzie, pień pokaleczony. | X |
| 99 | 718 | Klon pospolity | Acer platanoides | 150 | 8 | 11 | Drzewo pochylone, na wysokości 4 m odcięty konar, suche gałęzie w koronie, próchniejąca listwa do wysokości 5 m, statyka osłabiona, na wysokości 2 m niewielkie | X |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|-----------------|---------|---|----|--|---|
| | | | | | | | wypróchnienie po odciętej gałęzi, stan zły. | |
| 100 | 729 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 92, 94 | 7 | 17 | Drzewo pochylone, narośla na pniu, korona wysoko osadzona, suche gałęzie w koronie, w odziomku niewielkie próchniejące martwice, odrosty na pniu, statyka lekko osłabiona, brak możliwości prawidłowego rozwoju. | X |
| 101 | 792 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 71 | 3 | 14 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie, liczne odrosty na pniu, korona wysoko osadzona, żywotność słaba, stan zły. | X |
| 102 | 800 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 91 | 6 | 16 | Korona wysoko osadzona, odrosty w koronie, pojedyncze suche gałęzie w koronie, żywotność obniżona, stan zły. | X |
| 103 | 803 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 59, 129 | | | Liczne odrosty na pniu, pojedyncze suche i obłamane gałęzie w koronie, korona wysoko osadzona, rzadka, żywotność obniżona, stan zły. | X |
| 104 | 808 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 87 | 4 | 16 | Korona wysoko osadzona, rzadka, odrosty w koronie, żywotność słaba., stan zły. | X |
| 105 | 810 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 92 | 3 | 14 | Drzewo lekko pochylone, korona rzadka, jednostronna, liczne odrosty na pniu, na wysokości 120 cm niewielkie wypróchnienie pnia, suche gałęzie w koronie, stan zły. | X |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|------------------|------------|---|----|--|---|
| 106 | 811 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 75 | 2 | 10 | Drzewo pochylone, koronę tworzą odrosty, żywotność słaba, stan zły. | X |
| 107 | 812 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 59 | 3 | 11 | Drzewo pochylone, koronę tworzą odrosty, żywotność słaba, stan zły. | X |
| 108 | 818 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 122 | 5 | 13 | Drzewo pochylone, liczne odrosty na pniu, suche gałęzie w koronie, wierzchołek złamany, żywotność słaba, stan zły. | X |
| 109 | 832 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 62 | 4 | 12 | Drzewo lekko pochylone, korona wysoko osadzona, rzadka, pojedyncze suche gałęzie w koronie, do wysokości 0,5 m martwica, stan zły. | X |
| 110 | 836 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 63 | 3 | 10 | Korona wysoko osadzona, rzadka, odrosty i suche gałęzie w koronie, stan zły. | X |
| | | Klon pospolity | Acer platanoides | 45 | | 9 | | |
| 111 | 838 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 50, 55, 79 | 6 | 13 | Korona rzadka, pojedyncze suche gałęzie w koronie, najcieńszy pień zamiera, odrosty w koronie, żywotność słaba, stan zły. | X |
| 112 | 844 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 68, 86 | 7 | 16 | Koronę tworzą odrosty, w odziomku wypróchnienie, nie rokuje, żywotność słaba, stan zły. | X |
| 113 | 847 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 90 | 4 | 16 | Drzewo pochylone, pień krzywy, odrosty i suche gałęzie w koronie, żywotność słaba. Drzewo pochylone, pień krzywy, odrosty i suche gałęzie w koronie, stan zły. | X |
| 114 | 849 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 110 | 8 | 18 | Drzewo pochylone, suche gałęzie i odrosty w koronie, żywotność słaba. | X |

| | | | | | | | | |
|-----|------|--------------------|-------------------------------|--------------|----|----|---|---|
| 115 | 851 | Olcha szara | <i>Alnus incana</i> | 80, 87 | 8 | 15 | Suche gałęzie i odrosty w koronie, żywotność słaba. | X |
| 116 | 860 | Kasztanowiec biały | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 125 | 8 | 12 | Drzewo lekko pochylone, liczne odrosty na pniu, suche gałęzie i konary w koronie, korona rzadka, 40% posuszu, stan zły. | X |
| 117 | 882 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 54 | 7 | 13 | Suche gałęzie, w odziomku odcięty pień, stan zły. | X |
| 118 | 999 | Kasztanowiec biały | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 12 | 1 | 3 | Na wysokości 0.5 m złamana próchniejąca gałąź, pień krzywy, drzewo pochylone, stan zły. | X |
| 119 | 1005 | Wiąz szypułkowy | <i>Ulmus laevis</i> | 104, 113 | 10 | 17 | Drzewo suche (w trakcie procedury o wycinkę) | X |
| 120 | 1014 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 3 | 6 | Drzewo lekko pochylone, w dolnej partii poobcinane gałęzie, w odziomku 3 martwice, stan zły. | X |
| 121 | 1022 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 122 | 6 | 16 | Korona jednostronna, rzadka, liczne suche gałęzie w koronie, na wysokości 2 m martwica 10/30 cm, ślady zabiegów chirurgicznych i żerowania robactwa, drzewo lekko pochylone, statyka osłabiona, stan zły. | X |
| 122 | 1029 | Robinia akacyjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 126 | 5 | 11 | Drzewo pochylone, połamane konary w koronie, suche gałęzie w koronie, na wysokości 4 m próchniejące miejsce po wyciętym konarze, żywotność słaba. Drzewo rośnie na skraju ścieżki asfaltowej. | X |
| 123 | 1044 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 28, 116, 121 | 10 | 14 | Na pniu o obw. 104 do wysokości 1 m martwica na | X |

| | | | | | | | | |
|-----|------|--------------------|------------------------|-----|---|----|---|---|
| | | | | | | | szerokość 10 cm, korona po redukcji, odrosty na pniu. Pień 110 ma próchniejącą martwicę do wysokości 70 cm na szerokość 30 cm, po drugiej stronie pnia martwica do wysokości 1 m na szerokość 5 cm, statyka osłabiona, żywotność obniżona, ślady żerowania owadów w drewnie, stan zły. | |
| 124 | 1058 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 180 | 8 | 22 | Drzewo lekko pochylone, liczne odrosty, suche gałęzie w koronie, na wysokości 3 m niewielka próchniejąca dziupla, żywotność znacznie obniżona, | X |
| 125 | 1062 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 173 | 7 | 24 | Drzewo lekko pochylone, pień krzywy, na pniu narośla, żywotność słaba, stan zły. | X |
| 126 | 1064 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 140 | 7 | 11 | Drzewo lekko pochylone, liczne odrosty, suche i obłamane gałęzie w koronie, żywotność słaba. | X |
| 127 | 1065 | Olcha czarna | Alnus glutinosa | 171 | 7 | 19 | Suche gałęzie w koronie, liczne odrosty. | X |
| 128 | 1066 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 152 | 7 | 16 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, liczne odrosty, jeden z konarów odłamany, w odziomku niewielkie wypróchnienie, zarośnięte listwy do wysokości 1 m, możliwość próchnienia pnia wewnątrz, suche gałęzie w koronie. | X |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------------------|------------------|-----|----|----|--|---|
| 129 | 1078 | Klon pospolity | Acer platanoides | 147 | 9 | 14 | Drzewo lekko pochylone, na pniu zarośnięta listwa do wysokości 2 m, na wysokości 4 m próchniejący otwór po odłamanym konarze, korona po redukcji, w odziomku otwarte wypróchnienie 20x15 cm, statyka osłabiona. | X |
| 130 | 1079 | Klon pospolity | Acer platanoides | 178 | 9 | 13 | Drzewo pochylone, pień krzywy, korona po redukcji, liczne odrosty na pniu i zarośnięta listwa do wysokości 2 m, możliwość próchnienia kominowego w odziomku. | X |
| 131 | 1147 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 163 | 10 | 23 | Korona po redukcji, koronę tworzą odrosty, pojedyncze suche gałęzie w koronie, żywotność słaba, jeden z nabiegów korzeniowych uszkodzony, próchnieje, stan zły. | X |
| 132 | 1168 | Świerk pospolity | Picea abies | 118 | 3 | 11 | Wierzchołek złamany, koronę tworzą 2 gałęzie, żywotność słaba, na wysokości 1 m martwica 10x25 cm, stan zły. | X |
| 133 | 1177 | Modrzew europejski | Larix decidua | 136 | 5 | 18 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, w koronie gniazdo, na wysokości 170-250 cm martwica szerokości 20 cm, z drugiej strony pnia na wysokości 1 m martwica 5x10 cm, na wysokości 3 m niewielka podłużna martwica, statyka | X |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|------------------|-----------------------|---|----|--|----|
| | | | | | | | osłabiona, żywotność obniżona. | |
| | | | | | | | | |
| 134 | 38 | Sosna pospolita | Pinus silvestris | 112 | 8 | 17 | Drzewo pochylone, w koronie 50% suchych gałęzi, żywotność słaba. | XP |
| 135 | 41 | Sosna pospolita | Pinus silvestris | 145 | 7 | 16 | Drzewo pochylone, w koronie 50% suchych gałęzi, na wys. 1 m na pniu narośl, żywotność słaba. | XP |
| 136 | 60 | Sosna pospolita | Pinus silvestris | 133 | 8 | 19 | Drzewo pochylone, pień krzywy, w koronie poj. suche gałęzie, korona rzadka, na wys. 1,3 m niewielki ubytek wgłębny, statyka osłabiona. | XP |
| 137 | 65 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 131 | 9 | 13 | Drzewo pochylone, wypróchniałe w odziomku, liczne suche gałęzie w koronie, odrosty w odziomku i koronie, statyka osłabiona, stan zły. | XP |
| 138 | 75 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 146 | 7 | 11 | W odziomku odcięte 2 pnie, suche gałęzie i konary w koronie, połamane gałęzie, liczne odrosty i narośla na pniu, żywotność słaba. | XP |
| 139 | 90 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 25, 27, 30, 37, 41 | 4 | 5 | Odrost po wyciętym drzewie. | XP |
| 140 | 91 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 31, 46 | 3 | 5 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie, odrosty, w odziomku martwica 15x15 cm. | XP |
| 141 | 103 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 116 | 8 | 9 | Drzewo pochylone, jeden z konarów uszkadza sosnę numer 102, żywotność osłabiona. | XP |
| 142 | 128 | Sosna pospolita | Pinus silvestris | 110 | 5 | 14 | Korona rzadka, suche gałęzie i konary w koronie, żywotność słaba. | XP |
| 143 | 130 | Świerk pospolity | Picea abies | 28 | 7 | 22 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, do wysokości 180 cm uszkodzenie kory, stan zły. | XP |
| 144 | 173 | Klon pospolity | Acer platanoides | 70 | 1 | 6 | W odziomku odcięty pień. | XP |
| 145 | 185 | Świerk pospolity | Picea abies | 124 | 4 | 26 | Korona wysoko osadzona. | XP |
| 146 | 188 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 100 | 5 | 10 | Pień złamany na wysokości 7 m, odrosty w koronie, w odziomku | XP |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|----------------------|-----|---|----|---|----|
| | | | | | | | niewielkie wypróchnienie, stan średni. | |
| 147 | 192 | Sosna pospolita | Pinus silvestris | 114 | 7 | 20 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie, na wysokości 3 m martwica 20x20 cm, na wysokości 1 m martwica 5x8 cm. | XP |
| 148 | 193 | Klon pospolity | Acer platanoides | 34 | 2 | 7 | W odziumku odcięty pień, pień krzywy. | XP |
| 149 | 215 | Klon pospolity | Acer platanoides | 106 | 7 | 17 | Pień wypróchniały kominowo, dziuple na wysokości 1,5 i 4 m, pojedyncze suche gałęzie w koronie, statyka obniżona. | XP |
| 150 | 241 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 159 | 9 | 12 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, narośla na pniu, odrosty. | XP |
| 151 | 277 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 86 | 7 | 16 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie. | XP |
| 152 | 286 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 113 | 8 | 17 | Drzewo lekko pochylone, w dolnej partii poobcinane gałęzie. | XP |
| 153 | 346 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 85 | 7 | 15 | Suche gałęzie w koronie, korona rzadka, stan średni. | XP |
| 154 | 464 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 123 | 7 | 17 | Drzewo pochylone, w koronie 40% posuszu, w odziumku odcięty pień, statyka osłabiona, odrosty na konarach, żywotność obniżona. | XP |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----|--|----|
| 155 | 467 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 123 | 4 | 14 | Drzewo pochylone, w 40% suche, odrosty, do wysokości 1 m otwarta listwa mrozowa, statyka osłabiona, żywotność obniżona. | XP |
| 156 | 469 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 76 | 5 | 13 | Drzewo lekko pochylone, 40% posuszu, pojedyncze odrosty, do wysokości 60 cm otwarta próchniejąca martwica statyka osłabiona, żywotność obniżona. | XP |
| 157 | 474 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 22,23,6 4 | 4 | 9 | Drzewo lekko pochylone, jeden z cieńszych pni całkowicie suchy, 30% posuszu, stan średni. | XP |
| 158 | 496 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 35 | 2 | 4 | Na wysokości 2,5 m przewodnik złamany, w tym miejscu wykształcił się nowy, możliwość próchnienia, w dolnej partii poobcinane gałęzie, stan średni. | XP |
| 159 | 513 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 57 | 4 | 7 | W dolnej partii poobcinane gałęzie. | XP |
| 160 | 514 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 50 | 4 | 8 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, pojedyncze odrosty w koronie. | XP |
| 161 | 517 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 40 | 2 | 6 | Wierzchołek złamany, koronę tworzą odrosty, odrosty na pniu, stan średni. | XP |
| 162 | 518 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 143 | 7 | 16 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, odrosty na pniu i konarach, żywotność obniżona, stan średni. | XP |
| 163 | 528 | Robinia akacyjowa | Robinia pseudoacacia | 60 | 4 | 7 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, pojedyncze odrosty na pniu. | XP |
| 164 | 538 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | | 60 m ² | 1 | Rzadki żywopłot z ligustru, w nim samosiewy lipy, grabu. | XP |
| 165 | 540 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 86 | 5 | 9 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, w odziomku i na wysokości 1 m niewielkie uszkodzenia, tam martwica, lekko próchnieje. | XP |
| 166 | 541 | Orzech włoski | Juglans regia | 51, 57, 62 | 6 | 10 | W dolnej partii poobcinane i pooblamywane gałęzie. | XP |
| 167 | 561 | Klon pospolity | Acer platanoides | 17 | 2 | 5 | | XP |
| 168 | 571 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 50, 53 | 5 | 8 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, na wysokości 180 cm próchniejący | XP |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------|---|----|
| | | | | | | | tylec po gałęzi, pojedyncze suche gałęzie w koronie, żywotność lekko obniżona. | |
| 169 | 573 | Robinia akacyjowa Klon pospolity | Robinia pseudoacacia Acer platanoides | 67, 84 88, 102 187 | 12 15 | 12 23 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, 40% posuszu. Drzewo pochylone, do wysokości 4 m otwarta próchniejąca listwa mrozowa, na jednym z konarów listwa długości 1.5 m po odłamanej gałęzi, statyka osłabiona. | XP |
| 170 | 575 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 54 | 3 | 10 | Drzewo lekko pochylone, korona jednostronna. | XP |
| 171 | 577 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 26, 33 | 1 | 4 | W odziomku i na wysokości 60 cm niewielkie wypróchnienia po odłamanym gałęziach, w dolnej partii poobcinane gałęzie, stan średni. | XP |
| 172 | 578 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 61 | 4 | 10 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, drzewo lekko pochylone. | XP |
| 173 | 579 | Klon pospolity | Acer platanoides | 49, 56 | 4 | 8 | Drzewo lekko pochylone, w odziomku niewielkie świeże mechaniczne uszkodzenia, oba konary na wysokości 1-2 m mają lekko próchniejące listwy, liczne odrosty na pniu, żywotność obniżona. | XP |
| 174 | 580 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 48 | 4 | 6 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, w odziomku odcięty pień, odrosty w odziomku. | XP |
| 175 | 581 | Klon pospolity | Acer platanoides | 49 | 5 | 9 | Wierzchołek złamany, w miejscu złamania odrosty, drzewo lekko pochylone. | XP |
| 176 | 591 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | | łącznie 6 m ² | 1 | Rośnie wzdłuż chodnika. | XP |
| 177 | 604 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 140 | 8 | 18 | Korona po redukcji, liczne odrosty na pniu i konarach, zarośnięta listwa mrozowa do wysokości 3 m, żywotność obniżona, stan średni. | XP |
| 178 | 605 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 188 | 10 | 19 | Korona po redukcji, liczne odrosty na | XP |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|------------------------|-----|----|----|--|----|
| | | | | | | | pniu i konarach, do wysokości 5 m dwie zarośnięte listwy mrozowe, żywotność obniżona, stan średni. | |
| 179 | 606 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 219 | 11 | 18 | Odrosty na pniu i konarach, korona po redukcji, złamany konar na wysokości 9 m, żywotność obniżona. | XP |
| 180 | 608 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 129 | 5 | 14 | Wierzchołek złamany, koronę tworzą odrosty, drzewo jest pozbawione gałęzi po redukcji, dwie niewielkie martwice na wysokości 1 m, żywotność obniżona, stan średni. | XP |
| 181 | 611 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 161 | 8 | 18 | Liczne odrosty na pniu i konarach, korona po redukcji, pojedyncze suche gałęzie w koronie, żywotność obniżona, stan średni. | XP |
| 182 | 615 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 130 | 9 | 15 | Drzewo lekko pochylone, w dolnej partii poobcinane gałęzie, odrosty na pniu, na wysokości 5 m dziupla po odłamanym konarze, możliwość próchnienia, stan średni. | XP |
| 183 | 621 | Klon pospolity | Acer platanoides | 128 | 9 | 17 | Pojedyncze suche gałęzie i odrosty w koronie, zarośnięta listwa mrozowa na wysokości 3 m, na wysokości 0.5 m lekko próchniejący ślad po nawierceniu, do wysokości 5 m otwarta próchniejąca listwa mrozowa, możliwość próchnienia kominowego, statyka osłabiona, stan średni. | XP |
| 184 | 625 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 155 | 10 | 18 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie, w dolnej partii poobcinane gałęzie, odrosty na pniu, drzewo lekko pochylone, obłamany suchy konar w koronie, na wysokości 2 m niewielka zarośnięta martwica. | XP |
| 185 | 626 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 156 | 10 | 18 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, odrosty na pniu, korona wysoko osadzona, zarośnięta listwa mrozowa do wysokości 2 m, | XP |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|------------------------|-----|----|-----|--|----|
| | | | | | | | żywność słaba, w odziumku otwarta wąska listwa mrozowa, możliwość próchnienia kominowego. | |
| 186 | 627 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 141 | 9 | 16 | Odrosty na pniu, w dolnej partii poobcinane gałęzie, na wysokości 1.8 m otwarta listwa mrozowa, tam wyciek soku, możliwość próchnienia wewnątrz pnia, drzewo lekko pochylone, statyka i żywotność osłabione. | XP |
| 187 | 630 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 140 | 7 | 17 | Drzewo lekko pochylone, liczne odrosty na pniu, korona wysoko osadzona, żywotność słaba. | XP |
| 188 | 631 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 205 | 10 | 18 | Drzewo lekko pochylone, liczne odrosty na pniu, na wysokości 1.5 m niewielka próchniejąca martwica, żywotność słaba. | XP |
| 189 | 633 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 157 | 10 | 18 | Drzewo lekko pochylone, 2 zarośnięte listwy mrozowe do wysokości 4 m, korona wysoko osadzona, liczne odrosty na pniu, w dolnej partii poobcinane gałęzie, stan średni. | XP |
| 190 | 678 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 109 | 7 | 15 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, korona wysoko osadzona, 2 korzenie duszące w odziumku, stan średni. | XP |
| 191 | 679 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 123 | 7 | 15 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, korona wysoko osadzona, stan średni. | XP |
| 192 | 681 | Świerk pospolity | Picea abies | 139 | 7 | 19 | Zarośnięta listwa do wysokości 3 m, korona wysoko osadzona. | XP |
| 193 | 685 | Świerk pospolity | Picea abies | 29 | 1 | 3,5 | | XP |
| 194 | 686 | Świerk pospolity | Picea abies | 53 | 4 | 7 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, pień pokaleczony. | XP |
| 195 | 687 | Świerk pospolity | Picea abies | 25 | 1 | 5 | | XP |
| 196 | 688 | Świerk pospolity | Picea abies | 35 | 3 | 7 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, pień pokaleczony. | XP |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|------------------|----|---|----|--|----|
| 197 | 689 | Świerk pospolity | Picea abies | 54 | 3 | 8 | Wierzchołek odcięty, pojedyncze suche gałęzie w koronie, w dolnej partii poobcinane gałęzie. | XP |
| 198 | 700 | Klon pospolity | Acer platanoides | 67 | 4 | 11 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie. | XP |
| 199 | 702 | Klon pospolity | Acer platanoides | 61 | 4 | 11 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, korona wysoko osadzona, rzadka. | XP |

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------------------------------|---|------------|----|-----|---|----|
| 200 | 713 | Świerk pospolity | <i>Picea abies</i> | 42 | 4 | 6 | W dolnej partii poobcinane gałęzie. | XP |
| 201 | 714 | Świerk pospolity | <i>Picea abies</i> | 43 | 4 | 6 | W dolnej partii poobcinane gałęzie. | XP |
| 202 | 715 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 153 | 8 | 18 | Suche gałęzie i konary w koronie, drzewo lekko pochylone, odrosty, w odziomku niewielkie wypróchnienie wgłębne, statyka lekko osłabiona, żywotność słaba. | XP |
| 203 | 719 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 156 | 13 | 15 | Drzewo pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, część systemu korzeniowego odkryta, na wysokości 4 m niewielka dziupla po odciętej gałęzi, na wysokości 8 m duża martwica po odłamanym konarze. | XP |
| 204 | 940a | Żywotnik zachodni | <i>Thuja occidentalis</i> | 12 | 1 | 2,5 | | XP |
| 205 | 941 | Kasztanowiec biały | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 38 | 3 | 6 | | XP |
| 206 | 944 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa' | 67 | 5 | 10 | Stan dobry. | XP |
| 207 | 946 | Robinia akacyjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 80 | 6 | 12 | Drzewo lekko pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie. | XP |
| 208 | 947 | Robinia akacyjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 85 | 6 | 14 | Drzewo pochylone, pojedyncze suche gałęzie w koronie, w dolnej partii poobcinane gałęzie, stan średni. | XP |
| 209 | 948 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa' | 69 | 5 | 10 | Stan dobry. | XP |
| 210 | 951 | Świerk pospolity | <i>Picea abies</i> | 66 | 5 | 10 | Drzewo lekko pochylone, w dolnej partii poobcinane gałęzie. | XP |
| 211 | 952 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa' | 52 | 5 | 9 | | XP |
| 212 | 953 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa' | 62 | 6 | 11 | | XP |
| 213 | 954 | Wiąz szypułkowy | <i>Ulmus laevis</i> | 18, 19, 21 | 2 | 3 | Odrostki po wyciętym drzewie. | XP |
| 214 | 956 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa' | 47 | 4 | 8 | | XP |
| 215 | 957 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa' | 212 | 6 | 13 | | XP |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-----|---|----|
| 216 | 959 | Jałowiec | Juniperus sp. | | 0,8 m ² | 1,5 | | XP |
| 217 | 960 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' | 55 | 5 | 9 | Drzewo lekko pochylone, korona rzadka, żywotność obniżona, stan średni. | XP |
| 218 | 961 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' | 49 | 4 | 10 | Drzewo lekko pochylone, korona rzadka, żywotność obniżona, stan średni. | XP |
| 219 | 963 | Cyprysyk groszkowy, odm. pierzasta | Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' | 49 | 4 | 10 | Drzewo lekko pochylone, korona rzadka, żywotność obniżona, stan średni. | XP |
| 220 | 966 | Klon pospolity | Acer platanoides | 109 | 7 | 9 | Stan dobry, w odziomku korzeń duszący. | XP |
| 221 | 969 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 32 | 3 | 5 | Pojedyncze suche gałęzie w koronie. | XP |
| 222 | 973 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 32 | 4 | 7 | Dwie martwice do wysokości 0,5 m, w dolnej partii poobcinane gałęzie. | XP |
| 223 | 974 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 27 | 2 | 4 | Przewodnik złamany na wysokości 1 m, koronę tworzą dwie gałęzie. | XP |
| 224 | 996 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 93 | 5 | 14 | Suche gałęzie w koronie, część obłamana, korona wysoko osadzona, rzadka, w dolnej partii poobcinane gałęzie, żywotność obniżona, stan średni. | XP |
| 225 | 1015 | Modrzew europejski | Larix decidua | 163 | 8 | 26 | Drzewo lekko pochylone, korona wysoko osadzona, pojedyncze suche gałęzie w koronie, korona rzadka, stan średni. | XP |
| 226 | 1030 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 24, 26, 46 | 4 | 6 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, niewielka martwica w odziomku, część systemu korzeniowego na wierzchu. | XP |
| 227 | 1032 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 34 | 2 | 4 | | XP |
| 228 | 1033 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 24, 26, 44 | 3 | 6 | W dolnej partii poobcinane gałęzie, niewielka martwica w odziomku. | XP |
| 229 | 1034 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | | 15 m ² | 1 | Żywopłot ligustrowy o szerokości 0.8 m. | XP |
| 230 | 1036b | Róża | Rosa sp. | | 1,5 m ² | 1 | Jeden krzew suchy. | XP |
| 231 | 1038a | Świerk biały, odm. 'Conica' 7 szt. | Picea glauca 'Conica' | 22 | 0,6 | 1 | | XP |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|--------------------|------------|---|---|-----------------|----|
| 232 | 1038b | Orzech włoski | Juglans regia | 39 | 3 | 5 | Młody samosiew. | XP |
| 233 | 1039 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 38 | 2 | 9 | | XP |
| SEKCJA III | | | | | | | | |
| 234 | 106 | Głóg pośredni | Crataegus xmedia | 28, 29, 32 | 4 | 5 | Młody samosiew | XP |
| 235 | 108 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 40 | 3 | 6 | Młody samosiew | XP |

Podsumowanie:

Łącznie 235 drzew proponowanych do usunięcia

Łącznie 121,3 m² krzewów proponowanych do usunięcia